

DEMANDE D'ANALYSE EAU D'ABREUVEMENT BOVINS

REFERENCE : E7XRCP12

Version 2.0

Page 2/2

ACHEMINEMENT		<input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> Collecte <input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Usager <input type="checkbox"/> Transporteur <input type="checkbox"/> Autre :	
Coordonnées du propriétaire		Coordonnées du vétérinaire	N° dossier :
N° cheptel :			
Nom :		Cadre réservé au labo	Réception
Adresse :			Date et heure :
N°tel : Visa client :			Par :
			Température :
		Facturation <input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Autre :	

PRÉLÈVEMENT

Nom du préleveur :	
Lieu de prélèvement :	
1^{er} prélèvement : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Date et heure de prélèvement :	T°C au prélèvement :
Traitement : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Type :
Type d'échantillon : <input type="checkbox"/> Eau de pluie <input type="checkbox"/> Eau de forage <input type="checkbox"/> Eau de puits	

ANALYSES DEMANDÉES

<input type="checkbox"/> Analyses de routine sur source existante : Coliformes totaux, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux à 37°C, pH, conductivité, nitrates
<input type="checkbox"/> Analyses nouvelle source :
<input type="checkbox"/> Au point d'entrée : Coliformes totaux, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux à 37°C, pH, conductivité, nitrates, fluorures, sulfates, Fer total
<input type="checkbox"/> Au point d'abreuvement : Fer, Plomb, Cuivre, Zinc
<input type="checkbox"/> Autres analyses (préciser) :

Pour les modalités de prélèvements et d'acheminement, veuillez contacter le [LDA76](#).