

<b>ACHEMINEMENT</b>		<input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> Collecte <input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Usager <input type="checkbox"/> Transporteur <input type="checkbox"/> Autre :	
<b>Coordonnées du propriétaire</b>		<b>Coordonnées du vétérinaire</b>	<b>N° dossier :</b>
<b>N° cheptel :</b>			
<b>Nom :</b>		Cadre réservé au labo	<b>Réception</b>
<b>Adresse :</b>			Date et heure :
<b>N°tel :</b>			Par :
<b>Visa client :</b>		<b>Facturation</b> <input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Autre :	

<b>PRÉLÈVEMENT</b>	
<b>Nom du préleveur :</b>	
<b>Lieu de prélèvement :</b>	
<b>1<sup>er</sup> prélèvement :</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>Date et heure de prélèvement :</b>	<b>T°C au prélèvement :</b>
<b>Traitement :</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<b>Type :</b>
<b>Type d'échantillon :</b> <input type="checkbox"/> Eau de pluie <input type="checkbox"/> Eau de forage <input type="checkbox"/> Eau de puits	

<b>ANALYSES DEMANDÉES</b>
<input type="checkbox"/> <b>Analyses de routine sur source existante :</b> Coliformes totaux, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux à 37°C, pH, conductivité, nitrates
<input type="checkbox"/> <b>Analyses nouvelle source :</b>
<input type="checkbox"/> <b>Au point d'entrée :</b> Coliformes totaux, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux à 37°C, pH, conductivité, nitrates, fluorures, sulfates, Fer total
<input type="checkbox"/> <b>Au point d'abreuvement :</b> Fer, Plomb, Cuivre, Zinc
<input type="checkbox"/> <b>Autres analyses (préciser) :</b>

Pour les modalités de prélèvements et d'acheminement, veuillez contacter le LDA76.